

Форма ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства РФ
от 7 октября 2017 г. N 1235

Срок действия паспорта

до "___" _____ 20__ г.

Для служебного пользования

(гриф или пометка)

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора ГБУ ДО РД «КСШ
«Джигит»



И.о. директора Табуков Н.С.

06.10.2018 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Помощник начальника Управления
Руководитель аппарата оперативного
штаба УФСБ России по РД полковник

С.Н. Гоголь

"12" "10" 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УВО по г. Махачкале –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Дагестан»
подполковник полиции



М.Х. Зайнудинов

"01" "08" 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР № 1
по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Дагестан
подполковник внутренней службы

М.Б. Магомедов

"01" "08" 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Республики Дагестан «Конноспортивная школа «Джигит»

(наименование объекта (территории))

Республика Дагестан, город Махачкала

(наименование населенного пункта)

2018 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Общество с ограниченной ответственностью «Джигит» Юр. адрес: РД, г. Каспийск ул. Советская дом №20, кв. №27

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

367018, Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Петра I ½, ksh_djigit@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образование дополнительное детей и взрослых.

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

II (вторая)

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь участка – 9574,8м², в том числе: застроенная – 2749,3 м², незастроенная – 6825,5м², протяженность периметра – 413,68м.

1.1. На участке расположены: **конюшня** общей площадью 492,2кв.м. – здание одноэтажное 2000 года строения, основные несущие и ограждающие конструкции кирпичные протяжённостью – 116,4м., перекрытия – металлическое, крыша - панели 3-х слойные; **манеж** общей площадью 1800кв.м.- здание одноэтажное 2006 года строения, основные несущие и ограждающие конструкции кирпичные, протяжённостью – 121,6м., перекрытие металлоконструкция, крыша - профнастил; **бытовка** общей площадью 34,4 кв.м, – здание одноэтажное 2008 года строения, основные несущие и ограждающие конструкции кирпичные, протяжённостью – 37,8м., перекрытия – железобетонное, крыша – металлическая; **мансарда** общей площадью 422,7 кв.м. здание одноэтажное 2008 года строения, основные несущие и ограждающие конструкции кирпичные протяжённостью – 61,12м. перекрытие – деревянное, крыша – профнастил.

Примыкающие к учреждению многоэтажные жилые дома - железобетонные, кирпичные, находятся на расстоянии 80-100м.; частные дома – кирпичные, находятся на расстоянии 15-20м. от ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит»

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

1. **конюшня** общей площадью 492,2кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права №05-05-01/176/2011-822 от 29.12.2011г);
2. **манеж** общей площадью 1800кв.м. свидетельство о государственной регистрации права №05-05-01/176/2011-823 от 29.12.2011г);
3. **бытовка** общей площадью 34,4кв.м (свидетельство о государственной регистрации права №05-05-01/176/2011-835 от 29.12.2011г);
4. **мансарда** общей площадью 422,7 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права №05-05-01/176/2011-820 от 29.12.2011г)
5. **договор аренды имущества** от 11 декабря 2017г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости,

номер и дата их выдачи)

**Табуков Набибула Сиражутдинович, телефон мобильный:
8 (928) 286 54 30**

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

**Багандов Магомедрасул Муртузалиевич, телефон мобильный:
8 (928) 243 98 07**

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

**Халилова Джейранхалум Раджабовна, телефон мобильный:
8 (989) 886 81 82**

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 8 часов, вторник-суббота, с 9.00-19.00 часов, перерыв с 13.00-15.00 воскресенье-понедельник - выходные дни.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 31 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: до 310 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: в нерабочее время – 1 человек, ночью - 1 человек, в выходные и праздничные дни - 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет.

полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды, иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Конюшня ГБУ ДО РД «КСШ	30	492,2 кв.м	-совершение террористическо	-ударная волна, разрушение

	«Джигит»			го акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ; -захват заложников в результате чего возможны человеческие жертвы, а также физическое насилие, психологическое воздействие; -массовое отравление ядовитыми веществами	конструкций на площади возможной зоны разрушения до 581,1 м ² , наличие пострадавших людей; -травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 30 человек.
2	Крытый манеж ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит»	230	1800 кв.м.	-совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ; -захват заложников в результате чего возможны человеческие жертвы, а также физическое насилие, психологическое воздействие; -массовое отравление ядовитыми веществами	-ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 1872,6 м ² , наличие пострадавших людей; - травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 230 человек.
3	Бытовка ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит»	10	34,4 кв.м	-совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ; -захват заложников в результате чего возможны человеческие жертвы, а также	-ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 45,2м ² , наличие пострадавших людей; - травмы в результате воздействия открытого огня,

				физическое насилие, психологическое воздействие; -массовое отравление ядовитыми веществами	отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 10 человек.
4	Мансарда ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит»	40	422,7 кв.м	-совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ; -захват заложников в результате чего возможны человеческие жертвы, а также физическое насилие, психологическое воздействие; -массовое отравление ядовитыми веществами	-ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 422,7м ² , наличие пострадавших людей; - травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 40 человек.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Нет				

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): **через ограждения по периметру, входные (запасные) двери, оконные проемы первого этажа.**

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта при взрыве:

**Взрывные устройства;
легковоспламеняющиеся жидкости и вещества;
огнестрельное и холодное оружие,
отравляющие вещества (ОВ),
биологические поражающие агенты (БПА).**

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- **Совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ, в результате которого могут возникнуть очаги пожара. Частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей;**
- **Захват заложников, в результате чего возможны человеческие потери, а также физическое насилие, психологическое воздействие;**
- **Массовое отравление ядовитыми веществами.**

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- **ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 2749,3м², наличие пострадавших людей;**
- **травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения обрушение конструкций на площади 2749,3м²;**
- **в результате массового отравления количество пострадавших может достигать - до 310 человек.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	до 310	конструктивное разрушение элементов здания, коммуникаций водоснабжения, отопления и электричества.	49387355рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- **ночные сторожа**
- **территориальные органы УФСБ по РД; МВД России по РД, МЧС России.**

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- **штатное вооружение и снаряжение УМВД, УФСБ, МЧС, Росгвардии.**

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

нет

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: **нет**

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты :

нет

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: **нет**

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны: **нет**

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения: **прожекторы и лампы, типа «Кобра» - 4 шт., уличные настенные светильники (плафоны) – 10 шт.**

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): **для прохода людей -1, для въезда транспортных средств - 1**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): **эвакуационных выходов для людей с территории - 2, с конюшни 3 выхода, с манежа – 2 выхода, с бытовки – 1 выход, с мансарды – 2 выхода; для выезда транспортных средств - 1**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

нет

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) **нет**

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности; **нет**

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

не имеется

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения:

объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуации АУПС и СОУЭ) при пожаре III -го типа, в состав которой включены:

- тзвещатель пожарной дымовой «ДИП-212-141» - 40 шт;
- тепловые пожарные датчики - 20 шт.
- извещатель пожарный ручной ИПР "ИР-1" - 5 шт.
- светозвуковые оповещатели "Гром-12" - 5 шт.
- светосигнальное устройство "ССУ-1" уличное - 4 шт.
- блок речевого оповещателя СОНАТА - М – 4 шт.;
- в качестве оборудования приема и обработки сигналов используется приемно-контрольный «Гранит-3» который установлен в конюшне в комнате сторожей; - 2 шт.

Из первичных средств пожаротушения имеются:

- огнетушители ОП-4 - 6 шт., пожарные щиты - 3 компл., пожарный гидрант находится на 200 метрах от территории здания.

АУПС и СОУЭ находятся в рабочем состоянии, согласно акту проверки имеется договор на обслуживание №94-ТО от 19.04.2018 года.

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

нет

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

нет

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

а) **выводы:** С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищенность ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит» ограничено соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 07 октября 2017 года № 1235.

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит» с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

№ п/п	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Сроки исполнения
1.	В соответствии с пунктом. 19 «в» «Требования, для принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, установить на объекте кнопку экстренного вызова наряда полиции;	до 01.09.2018

2.	В соответствии с пунктом. 20 «б» «Требования», для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории) и своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории) установить средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские телевизионные установки);	до 01.05.2019
3.	В соответствии с пунктом. 20 «г» «Требования», для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях) заключить договора на обслуживание.	до 01.09.2018
4.	В соответствии с пунктом. 20 «е» «Требования, организовать круглосуточную охрану объекта, ежедневный обход и осмотр потенциально опасных участков, а также периодическую проверку (обхода и осмотра) зданий и территории со складскими и подсобными помещениями.	Ежедневно
5.	В соответствии с пунктом. 21 «ж» «Требования, создать резерв материальных средств, для ликвидации последствий террористического акта;	До 01.10.2018
6.	В соответствии с пунктом. 22«а» «Требования», разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;	до 01.09.2018
7.	В соответствии с пунктом. 22 «в» «Требования», обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;	Постоянно
8.	В соответствии с пунктом. 22 «г» «Требования», проводить с работниками объекта (территорий) инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;	Ежеквартально
9.	В соответствии с пунктом. 22 «е» «Требования», проводить; периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;	Еженедельно
10.	В соответствии с пунктом. 22 «ж» «Требования», проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);	2 раза в год
11.	В соответствии с пунктом. 22 «л» «Требования», оборудовать объект (территория) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;	до 01.02.2019

	<p>В соответствии с пунктом. 28 «Требования - система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта.</p> <ul style="list-style-type: none"> - система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. - количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории). 	
12.	<p>В соответствии с пунктом. 22 «м» «Требования», разместит на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.</p>	до 01.09.2018
13.	<p>В соответствии с пунктом. 27 «Требования», установить систему видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.</p>	до 01.02.2019
14.	<p>В соответствии с пунктом. 23 «а» «Требования», обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.</p>	до 01.10.2018
15.	<p>В соответствии с пунктом. 23 «б» «Требования», оборудовать объект (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией).</p>	до 01.02.2019
16.	<p>В соответствии с пунктом. 23 «в» «Требования», разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.</p>	до 01.09.2018

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " __ " _____ 20__ г.

и.о. директора ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))


(подпись)

Табуков Н.С.
(ф.и.о.)






Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)




Условные обозначения:

-  - вход в здание
-  - центральные ворота
-  - входная калитка
-  - запасной выход
-  - вход в открытый манеж







Для служебного пользования

Экз. № ____

**План (схема) охраны объекта (территории)
с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны.**



Условные обозначения:

-  - вход в здание
-  - центральные ворота
-  - входная калитка
-  - запасной выход
-  - вход в открытый манеж
-  - пульт пожарной сигнализации

План (схема) расположения ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит» со спутника.



План (схема) расположения ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит» с привязкой
прилегающих улиц.

