

Приложение №3  
к Паспорту безопасности  
ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит»

16

Для служебного пользования  
Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ



И.о. директора ГБУ ДО РД  
«КСШ «Джигит»

Н.С. Табуков

24 июля 2018 г.

АКТ

обследования и категорирования образовательного учреждения,  
подведомственного Министерству образования и науки республики  
Дагестан

24 июля 2018 г.

г. Махачкала

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
республики Дагестан «Конноспортивная школа «Джигит» (ГБУ ДО РД  
«КСШ «Джигит» 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект  
Петра I, участок № 1/2

(указывается полное и сокращенное наименование обследуемого объекта (территории), юридический, фактический адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: И.о. директора ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит» Н.С. Табуков  
(должность, фамилия, инициалы)

Членов комиссии:

Представитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта  
(территории): Генеральный директор ООО «Джигит» М.М. Багандов  
(должность, фамилия, инициалы)

Представитель объекта (территории): Зам. директора по АХЧ ГБУ ДО РД  
«КСШ «Джигит» Д.Р. Халилова  
(должность, фамилия, инициалы)

Представитель УФСБ России по Республике Дагестан: сотрудник УФСБ России  
по РД - Фрагидов А.Р.  
(фамилия, инициалы)

Представитель УФСВНГ России по Республике Дагестан: начальник  
ООООПО УВО по г. Махачкале - филиала ФГКУ УВО «ВНГ России по  
Республике Дагестан майор полиции М.Д. Магомедов  
(должность, фамилия, инициалы)

Представитель ГУ МЧС России по Республике Дагестан: начальник ОНД и  
ПР №1 по г. Махачкале УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, подполковник  
внутренней службы - М.Б. Магомедов  
(должность, фамилия, инициалы)

На основании приказа И.о. директора ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит» от «20» июля 2018г. №57 в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 г. №1235, межведомственная комиссия провела обследование ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит» и установила следующее:

### **1. Общие сведения об объекте:**

1.1. **Информация о собственнике (правообладателе):** ООО «Джигит»  
Юр. адрес: РД, г. Каспийск ул. Советская, дом № 20, кв. № 27. Генеральный директор Багандов М.М.

1.2. **Краткая характеристика объекта (территории):** 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Петра I ½, E-mail: ksh\_djigit@mail.ru

Общая площадь участка – 9574,8м<sup>2</sup>, в том числе: застроенная – 2749,3м<sup>2</sup>, незастроенная – 6825,5м<sup>2</sup>, протяженность периметра – 413,68м.

1.3 **На участке расположены:** конюшня общей площадью 492,2 кв.м. – здание одноэтажное 2000 года строения, основные несущие и ограждающие конструкции кирпичные протяженностью – 116,4м., перекрытия – металлическое, крыша – панели 3-х слойные; **манеж** общей площадью 1800 кв.м. – здание одноэтажное 2006 года строения, основные несущие и ограждающие конструкции кирпичные, протяженностью – 121,6м., перекрытие металлоконструкция, крыша – профнастил; **бытовка** общей площадью 34,4 кв.м. – здание одноэтажное 2008 года строения, основные несущие и ограждающие конструкции кирпичные, протяженностью – 37,8м., перекрытия – железобетонное, крыша – металлическая; **мансарда** общей площадью 422,7 кв.м. здание одноэтажное 2008 года строения, основные несущие и ограждающие конструкции кирпичные протяженностью – 61,12м. перекрытие – деревянное, крыша – профнастил.

Примыкающие к учреждению многоэтажные жилые дома – железобетонные, кирпичные, находятся на расстоянии 80-100м.; частные дома – кирпичные, находятся на расстоянии 15-20м. от ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит»  
(месторасположение, кол-во зданий (сооружений), этажность, материал стен, занимаемая площадь, протяженность периметра и т.д.)

1.3. **Основное функциональное назначение:** образовательная деятельность в сфере дополнительного образования.

1.4. **Режим работы:** вторник - суббота, с 9<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup> часов, воскресенье – понедельник выходные

1.5. Количество обучающихся - **71 человек**, персонала - **31 человека**.

1.6. Количество возможного одновременного пребывания людей на объекте – **310 человека**.

### **2. Состояние антитеррористической защищенности объекта (территории):**

2.1. Должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской

Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации:

**Зам.директора по АХЧ – Халилова Джейранхалум Раджабовна, телефон мобильный: 8 (989) 886-81-82 (приказ №52 от 07 июля 2018 г.)**

(должность, фамилия, инициалы, № и дата приказа (распоряжения) о назначении, №№

служебного и мобильного телефонов)

2.2.Наличие планов эвакуации работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: **отсутствуют**

(в наличии/отсутствуют/ №, дата утверждения)

2.3.Наличие схем эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций: **отсутствуют**

(в наличии/отсутствуют/ №, дата утверждения)

2.4.Наличие наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях): **отсутствуют**

(в наличии/отсутствуют/места размещения)

2.5.Номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: **имеются**

(имеются/не имеются)

наименование организации	номер телефона		
Дежурный УФСБ по РД	+7(8722) 98-03-00	тел. доверия +7 (8722) 98-08-12	
Дежурная часть МВД по РД	02 +7(8722) 99-45-00 +7(8722) 99-42-23, +7(8722) 68-27-28	тел. доверия +7 (8722) 98-48-48	Мег., 120 МТС , Билайн– 102
Дежурная часть УМВД РФ по г. Махачкала	+7 (8722) 99-48-40, +7 (8722) 99-60-47, +7 (8722) 68-26-69	тел. доверия +7 (8722) 99-49-91	
Ленинский ОП	+7 (8722) 99-42-23, +7 (8722) 99-60-74		
Деж. Управления Росгвардии по РД,	+7 (8722) 99 -53- 29; +7 (8722) 99- 53 -30		
Деж. ФГКУ «УВО ВНГ России по РД»,	+7 (8722) 67-01-47; +7 (8722) 99-46-25		
Дежурный ПЦО УВО по г. Махачкале – филиала ФГКУ УВО «ВНГ России по РД»	+7 (8722) 63-15-54		
МЧС, СЧС г. Махачкалы	тел. 01 +7 (8722) 67-40-97	Мег.-110, МТС, Билайн - 101	
Единая дежурно-диспетчерская служба ГУ «Управление по делам ГОиЧС г. Махачкала	+7 (8722) 69-50-82, +7 (8722) 69-50-83	(с сот. – 112),	
Объединенная диспетчерская служба г. Махачкала,	+7 (8722) 68-30-25, +7 (8722) 67-27-31		
Горэлектросеть	+7 (8722) 67-41-05		
Центросеть	+7 (8722) 68-06-61		
Теплоэнерго	+7 (8722) 62-60-97		
Горводоканал	+7 (8722) 67-82-66;		
Горгаз	+7 (8722) 64-24-14; тел. 04;	Билайн - 004	Мег., МТС - 040
Скорая помощь	тел. 03;	Билайн, МТС - 103	Мег.-130

2.6.Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов:

**днем не обеспечивается, ночью обеспечивается сторожами согласно штатного расписания.**

(осуществляется или нет, кем и каким образом, №№ и дата приказов (распоряжений))

2.7.Проведение с работниками объекта (территории) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта: **проводятся ежеквартально (№ 2 03.02.2018г )**

(проводятся/периодичность/не проводятся, № и дата инструкции)

2.8.Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): **не проводится**

(проводятся/периодичность/не проводятся)

2.9.Периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений: **осуществляется сторожами в ночное время, обход и осмотр в дневное время не производится.**

(осуществляется или нет/кем/периодичность)

2.10.Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории): **обеспечивается**

(обеспечивается или нет)

2.11.Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму: **не проводится**

(наличие планов (№, дата), периодичность проведения инструктажей, тренировок, учений)

2.12.Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории): **не требуется**

(осуществляется/№ и дата документа/не требуется)

2.13.Оборудование объекта (территории) автономной системой, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации: **отсутствует**

(в наличии/отсутствует)

2.14.Оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории):

**нет**

(обеспечивается или нет)

2.15.Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны: **не обеспечивается**

(наименование охранной организации, режим охраны, номер и дата договора)

2.16.Оборудование объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и

управления доступом, охранной сигнализацией): **отсутствуют**

(видеонаблюдение: характеристики (тип, вид, направленные, круговые и т.д.) кол-во наружных и внутренних видеокамер, места их установки, возможность архивирования в/записи и срок ее хранения (кол-во суток), место хранения в/записи; остальное - (тип, вид))

2.17.Наличие инженерных заграждений, предназначенных для остановки транспортных средств и (или) создающих препятствие несанкционированному проникновению их на территорию объекта: **территория объекта огорожена бетонным забором, высотой – 2 м, въезд на территорию объекта осуществляется через ворота с северной стороны, шириной - 3,5 м**

(имеются/отсутствуют/не требуются, их состояние и характеристика (при наличии)).

2.18.Наружные стены объекта:

1. Конюшни – кирпичные, толщина 350 мм;
2. Манеж –кирпичные, толщина 450 мм;
3. Бытовка –кирпичные, толщина 350 мм.;
4. Мансарда – кирпичные, толщина 450мм.

(характеристика, толщина)

2.19.Оконные конструкции объекта: **заполнения оконных проемов - ПВХ профиль, оконные конструкции остеклены, имеют исправные запирающие устройства, стекла надежно закреплены в рамах с фасадной и с тыльной стороны, защитными конструкциями (съёмными решетками) не оборудованы**

(характеристика, расположение, оборудование их защитными конструкциями)

2.20.Внешние дверные конструкции объекта:

1. Конюшни – 3(металлические);
2. Манеж – 2 (металлические);
3. Бытовка – 1 (металлические);
4. Мансарда – 2 (металлические)

(их назначение, характеристика, оборудование их защитными конструкциями)

2.21.Запирающие устройства, установленные на внешних защитных конструкциях (ворота, калитки, двери): **запирающие конструкции на воротах, расположенных со стороны ул. Джигитская представлены врезным замком. Конюшни –запирающие конструкции на воротах представлены засовами, Манеж –запирающие конструкции на воротах представлены засовами; Бытовка – запирающие конструкции на дверях представлены врезным замком; Мансарда – запирающие конструкции на дверях представлены врезным замком.**

(характеристика)

2.22.Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологические каналы и отверстия, имеющие выходы за границы охраняемой территории объекта, в том числе на крыши зданий, а также в смежные неохраемые помещения: **отсутствуют**

(назначение, расположение, характеристика)

2.23.Оборудование объекта (территории) техническими средствами охранно-пожарной сигнализации: **объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуации (АУПС и СОУЭ) при пожаре III -го типа, в состав которой включены:**

-в качестве оборудования приема и обработки сигналов используется приемно-контрольный прибор «Гранит-3» - 2 шт, которые установлены в конюшне, комнате сторожей;

-огнетушители ОП-4 - 6 шт., пожарные щиты – 3 компл., пожарный гидрант находится на 200 метрах от территории ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит».

АУПС и СОУЭ находятся в рабочем состоянии, согласно акту проверки обследования от 15. 07.2018г, имеется договор на обслуживание №94-ТО от 19.04.2018 года.

(вид, тип, состояние и эксплуатация средств охранной сигнализации)

2.24.Оборудование объекта (территории) техническими средствами тревожной сигнализации: **отсутствует**

(вид, тип, состояние и эксплуатация средств тревожной сигнализации, количество и места расположения тревожных кнопок)

2.25.Осуществление вывода сигнала «Тревога» со средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации: **отсутствует**

(на пульт частной охранной организации, подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ и т.д.)

2.26.Наличие иных инженерно-технических средств охраны: **отсутствуют**

(в наличии/отсутствуют)

### **3.Обеспечение особого порядка доступа на объект (территорию):**

3.1.Наличие организационно-распорядительных документов органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), по особому порядку доступа на объект (территорию): **отсутствуют**

(наименование документов, №, дата, наименование организации)

3.2.Оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект (территорию) телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию, с соответствием зон обзора видеокамер целям идентификации и (или) различения (распознавания):

**отсутствует**

(в наличии/отсутствуют)

3.3.Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а также при необходимости средствами снижения скорости и (или) противопожарными устройствами: **створки въездных металлических ворот оснащены жесткой фиксацией**

(в наличии/отсутствуют)

4.Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем:

4.1.Потенциально опасные участки: **конюшня, крытый манеж, открытый манеж**

4.2.Критические элементы: **не выявлены**

4.3.Оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории: **не оборудовано**

**5.Определение степени угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и возможных последствий его совершения:**

5.1.Зафиксировано совершение (попыток к совершению) в течение последних **6** месяцев террористических актов на объекте (территории): **не зафиксировано**

5.2.Прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на объекте (территории) составляет: **310 человека.**

5.3.Прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде в результате совершения террористического акта на объекте (территории) составляет: **49387355 рублей**

**6.Определение категории объекта (территории):**

С учетом вышеуказанной степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, комиссия определила: ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит» отнести к **2 (второй)** категории опасности.

**7.Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:**

№ п/п	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Сроки исполнения
1.	Разработать паспорт безопасности согласно формой утвержденной постановлением Правительства РФ № 1235 от 07 октября 2017	до <b>01.08.2018</b>
2.	В соответствии с пунктом. 19 «в» «Требования, для принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, установить на объекте кнопку экстренного вызова наряда полиции;	до <b>01.09.2018</b>
3.	В соответствии с пунктом. 20 «б» «Требования», для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории) и своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории) установить средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские телевизионные установки);	до <b>01.05.2019</b>
4.	В соответствии с пунктом. 20 «г» «Требования», для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях) заключить договора на обслуживание.	до <b>01.09.2018</b>

5.	В соответствии с пунктом. 20 «е» «Требования, организовать круглосуточную охрану объекта, ежедневный обход и осмотр потенциально опасных участков, а также периодическую проверку (обхода и осмотра) зданий и территории со складскими и подсобными помещениями.	<b>Ежедневно</b>
6.	В соответствии с пунктом. 21 «ж» «Требования, создать резерв материальных средств, для ликвидации последствий террористического акта;	<b>до 01.10.2018</b>
7.	В соответствии с пунктом. 22«а» «Требования», разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;	<b>до 01.09.2018</b>
8.	В соответствии с пунктом. 22 «в» «Требования», обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;	<b>Постоянно</b>
9.	В соответствии с пунктом. 22 «г» «Требования», проводить с работниками объекта (территорий) инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;	<b>Ежеквартально</b>
10.	В соответствии с пунктом. 22 «е» «Требования», проводить; периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;	<b>Еженедельно</b>
11.	В соответствии с пунктом. 22 «ж» «Требования», проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);	<b>2 раза в год</b>
12.	<p>В соответствии с пунктом. 22 «л» «Требования», оборудовать объект (территория) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;</p> <p>В соответствии с пунктом. 28 «Требования - система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами.</li> <li>- количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории).</li> </ul>	<b>до 01.02.2019</b>

Федерации.	
В соответствии с пунктом. 27 «Требования», установить систему видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.	до 01.02.2019
В соответствии с пунктом. 23 «а» «Требования», обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.	до 01.10.2018
В соответствии с пунктом. 23 «б» «Требования», оборудовать объект (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией).	до 01.02.2019
В соответствии с пунктом. 23 «в» «Требования», разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.	до 01.09.2018

(указываются невыполненные (выполненные не в полном объеме) мероприятия из списка, указанного в разделе III (пп. 17-24, 26-28

Требований) в зависимости от категории опасности (оборудование объекта инженерными ограждениями, предназначенными для остановки транспортных средств, необходимость усиления основного ограждения, ворот, калиток, стен, оконных и дверных конструкций, вентиляционных шахт, коробов, дымоходов и других технологических каналов и отверстий, оборудование объекта средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации), а также иные мероприятия)

**Председатель комиссии:**

  
(подпись)

**Н.С. Табуков**

(фамилия, инициалы)

**Члены комиссии:**

  
(подпись)

**М.М. Багандов**

(фамилия, инициалы)

  
(подпись)

**Д.Р. Халилова**

(фамилия, инициалы)

  
(подпись)


**М.Д. Магомедов**

(фамилия, инициалы)

  
(подпись)

**М.Д. Магомедов**

(фамилия, инициалы)

  
(подпись)

**М.Б. Магомедов**

(фамилия, инициалы)

**Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической  
защищенности ГБУ ДО РД «КСШ «Джигит»**


<b>№ п/п</b>	<b>Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Должность и ФИО ответствен ного</b>	<b>Отметка об исполнении</b>
1.	Разработать паспорт безопасности согласно формой утвержденной постановлением Правительства РФ № 1235 от 07 октября 2017	до 01.08.2018	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
2.	В соответствии с пунктом. 19 «в» «Требования, для принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, установить на объекте кнопку экстренного вызова наряда полиции;	до 01.09.2018	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
3.	В соответствии с пунктом. 20 «б» «Требования», для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории) и своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории) установить средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские телевизионные установки);	до 01.05.2019	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
4.	В соответствии с пунктом. 20 «г» «Требования», для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях) заключить договора на обслуживание.	До 01.09.2018	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
5.	В соответствии с пунктом. 20 «е» «Требования, организовать круглосуточную охрану объекта, ежедневный обход и осмотр потенциально опасных участков, а также периодическую проверку (обхода и осмотра) зданий и территории со	Ежедневно	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	

	складскими и подсобными помещениями.			
6.	В соответствии с пунктом. 21 «ж» «Требования, создать резерв материальных средств, для ликвидации последствий террористического акта;	До 01.10.2018	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
7.	В соответствии с пунктом. 22«а» «Требования», разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;	До 01.09.2018	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
8.	В соответствии с пунктом. 22 «в» «Требования», обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;	Постоянно	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
9.	В соответствии с пунктом. 22 «г» «Требования», проводить с работниками объекта (территорий) инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;	Ежеквартально	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
10.	В соответствии с пунктом. 22 «е» «Требования», проводить; периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;	Еженедельно	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
11.	В соответствии с пунктом. 22 «ж» «Требования», проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);	2 раза в год	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
12.	В соответствии с пунктом. 22 «л» «Требования», оборудовать объект (территория) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; В соответствии с пунктом. 28 «Требования - система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц,	До 01.02.2019	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	

	<p>находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами.</li> <li>- количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории).</li> </ul>			
13.	<p>В соответствии с пунктом. 22 «м» «Требования», разместит на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.</p>	до 01.09.2018	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
14.	<p>В соответствии с пунктом. 27 «Требования», установить систему видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.</p>	до 01.02.2019	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
15.	<p>В соответствии с пунктом. 23 «а» «Требования», обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.</p>	До 01.10.2018	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	

16.	В соответствии с пунктом. 23 «б» «Требования», оборудовать объект (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией).	До 01.02.2019	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	
17.	В соответствии с пунктом. 23 «в» «Требования», разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.	До 01.09.2018	Зам по АХЧ Халилова Д.Р.	

И.о директора ГБУ ДО РД  
«КСШ «Джигит»



Табуков Н.С.